

Zutaten und Inhaltsstoffe

Zutaten

Allergene

Nährwerte

Unzubereitet

100 Gramm

Energie

Fett

davon gesättigte Fettsäuren

Kohlenhydrate

davon Zucker

Ballaststoffe

Eiweiß

Salz

Weitere Produktinformationen

Produktbezeichnung

Seite 1/ 4

FN 472451g | UID-NR.ATU72349835

ERSTE BANK | IBAN AT40 2011 1837 6979 5800 | BIC GIBAATWW

Achtung neue Bankverbindung

RAIFFEISEN BANK | IBAN AT73 3200 0000 1413 7780 |

(*) Die Produkte unterliegen jedoch auch Rezepturanpassungen. Maßgeblich sind daher
immer die aktuellen Angaben auf der Verpackung

Produktionsland

Grossbritannien

Aufbewahrung

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Nutzen Sie das Twist&Lock System, um das Gerät zu öffnen oder zu schließen. Stellen Sie vor dem Einsetzen des Nachfüllers sicher, dass der Intensitätsregler unter dem oberen Deckel auf 0 gesetzt ist. Setzen Sie dann den Nachfüller ein. Schließen Sie das Gerät. Richten Sie es von Ihrem Gesicht weg und wählen Sie die Duftintensität mit Hilfe des Intensitätsreglers auf der Oberseite. Das eingeschaltete Gerät gibt nach ca. 15 Sek. den ersten Sprühstoß ab. Richten Sie das Gerät von Ihrem Gesicht weg und platzieren Sie es an einen Ort Ihrer Wahl. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mind. 2m Abstand zum Boden hat. Vor dem Austausch des Nachfüllers Gerät ausschalten. Ersetzen Sie den leeren Nachfüller wie oben beschrieben mit einem neuem Air Wick Nachfüller.

Abmessungen

Bruttogewicht: 240 Gramm

Nettogehalt: 250 Milliliter

Adresse

Reckitt Benckiser Austria GmbH
Guglgasse 15,
A-1110 Wien
Tel.: +43 (0) 174003-0

Kontakt

Reckitt Benckiser Austria GmbH
Guglgasse 15,
A-1110 Wien
Tel.: +43 (0) 174003-0

Weitere Informationen

Weitere Hinweise

GHS-Gefahrenhinweis (M213):

H222

GHS-Sicherheitshinweis:

P305+P351+P338

GHS-Sicherheitshinweis:

P211

GHS-Sicherheitshinweis:

P210

GHS-Sicherheitshinweis:

P102

GHS-Sicherheitshinweis:

P101

GHS-Sicherheitshinweis:

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
Druckbeaufschlagte Behälter können beim Erhitzen bersten.
GHS-Sicherheitshinweis:

Druckbeaufschlagte Behälter: können beim Erhitzen bersten.
GHS-Signalwort (M218):

Gefahr
GHS-Piktogramm (M215):

Flamme (GHS02) - Leicht-/Hochentzündlich
GHS-Gefahrenhinweis (M213):

H229